



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.044.0072887-12**

Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **14 травня 2012 до 13 травня 2013**

Срок действия с

Продукція

Продукция

**системи зовнішньої каналізації: колодці, матеріал ПВХ, ПП та ПЕ
діаметром 315, 400, 425, 600, 1000 мм.**

3917

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

**ДСТУ Б В 2.5-32:2007 п.п. 7.2.1; 7.2.2 (Табл. 20 поз. 1,2,3,4,8); ГОСТ
12.1.044-89 пп.2.1, 2.3: для матеріалу ПП, група горючих матеріалів
середньої займистості, температура займання 315 С, для матеріалу
ПВХ, група горючих матеріалів важкозаймисті, температура займання
365**

Виробник продукції

Изготовитель продукции

'Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.' 64-320 Buk, ul. Dobiezyńska, 43, Польща.

Сертифікат видано

Сертификат выдан

**ТОВ 'Вавін Україна' 08162, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл. (Доручення фірми 'Wavin
Metalplast-Buk Sp. z o.o.' від 02.04.2012р.), код ЄДРПОУ 30572878**

Додаткова інформація

Дополнительная информация

**системи зовнішньої каналізації, що виготовляються серійно з 14.05.2012р.
до 13.05.2013 р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою
продукцією один раз на рік**

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

**ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова,
31, тел. (0362) 225-923. свідоцтво про уповноваження
№ UA PN .044 від 10.03.2011р.**

На підставі

На основании

**протоколу сертифікаційних випробувань № 11/12 від 14.05.2012р. АВЛ ТзОВ
'Ельпласт-Львів', м. Городок, вул. Заводська, 4, Львівська обл., атестат акред.
№ 2Т 915 від 11.10.2010р., протоколів сертифікаційних випробувань № 415/1Ц-2007,
№ 416/1Ц-2007, № 417/1Ц-2007, № 418/1Ц-2007 від 27.12.2007р. Науково-дослідний
центр досліджень та випробувань на пожежну безпеку УкрНДІ ПБ МНС України,
атестат акредитації № 2Т 278 від 30.12.2005р. (термін дії продовжено до
29.12.2014р.), Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України №
05.03.02-03/84643 від 26.12.2008р. м. Київ, вул. Грушевського, 7**

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



підпис

А.І. Камінський

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 45892